

Come installare una copertura invernale per piscine interrate

AZIONI PRELIMINARI

Prima di installare la copertura invernale è consigliato:

- > compiere una pulizia della piscina,
- > eseguire il trattamento invernale dell'acqua per il mantenimento,
- > abbassare il livello dell'acqua al di sotto degli skimmer (nel caso di piscine a skimmer).

È necessario in seguito rimuovere ogni accessorio installato sul perimetro della vasca (ad esempio le scalette), poiché potrebbero interferire con la posa del telo.

RIMOZIONE E PRECAUZIONI

Per la rimozione della copertura si consiglia di svuotare l'acqua accumulata sul telo con una **pompa svuota teli o pompa sommersa** (o manualmente se la piscina ha dimensioni ridotte).

Slegare la corda perimetrale ed estrarla.


Successivamente ritirare il telo e lavarlo con appositi prodotti.

Dopo averlo fatto asciugare, ripiegare il telo e riporlo in un luogo asciutto (eventualmente spargendo del talco su di esso).

IMPORTANTE:

La copertura deve sempre appoggiare sull'acqua, nella parte centrale, per permetterne il galleggiamento.

Come installare una copertura invernale con FASCETTE E TUBOLARI



PROCEDURA:


Stendere la copertura sulla piscina centrandola sullo specchio dell'acqua, mantenendo l'eventuale parte di colore nero rivolta verso il basso.

Disporre i tubolari lungo il perimetro iniziando dal lato corto della vasca, posizionandoli nelle fascette, e agganciarle quindi agli occhielli.

Sollevarle leggermente i tubolari dalla parte del tappo e **riempirli circa al 70%** utilizzando una comune gomma da giardino.

Il volume restante è necessario per consentire l'**espansione dell'acqua** che si potrebbe congelare durante l'inverno.

Come installare una copertura invernale con OCCHIELLI E CAVO ELASTICO



Stendere la copertura sulla piscina centrandola sullo specchio dell'acqua.

Installare i pioli a scomparsa, o i picchetti da terra, a metà distanza tra una coppia di occhietti e l'altra.

Far passare la corda elastica a zig-zag tra gli occhietti e i picchetti in modo che sia sufficientemente tesa.

IMPORTANTE:

La copertura deve sempre appoggiare sull'acqua, nella parte centrale, per permetterne il galleggiamento.

ATTENZIONE: queste coperture non garantiscono la sicurezza contro la caduta in acqua di persone o animali.


Potrebbero interessarti anche...



**Pompa sommersa
EUROCOVER per
coperture invernali
piscina**



**Pompa sommersa
silver per coperture
invernali**



**Pompa svuota telo
per coperture
invernali piscina**

